

Zubehörpreisliste 2025



Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Kondensatwasserpumpen Aspen | 2 – 3 |
| Kondensatwasserpumpen Sauermann | 4 |
| Kondensatschlauch / BBJ Schellen / Hänger | 5 |
| Kupferleitungen (zöllig und metrisch) | 6 |
| Lötakupplung / Lötadapter / Schraubverbinder / Überwurfmuttern | 7 |
| Kabelkanal | 8-9 |
| Isolierband / Einbaubox | 9 |
| Dämpfungssockel / Dachauflagebalken Wandkonsolen / BigFoot-System | 10 |
| Ölprotektoren | 11 |
| Dachdurchführungen | 12 |
| Unsere AGB´s | 13 |

Frachtfrei ab 100,-€ Nettowarenwert Deutschlandweit!






Zubehörspreisliste 2025

Zubehör

Kondensatwasserpumpen Aspen

| Typ | Bild | Beschreibung | Preis |
|------------------------------------|---|--|--|
| Silent + Mini Orange |  | -Kondensatwasserpumpe mit Schwimmertechnik -inklusive auswaschbarer Filtereinheit -Förderleistung: 10l/h -Förderhöhe: 10m -Förderweg horizontal: 20m -Saughöhe: 1m -Alarmkontakt | 240,- bei Abnahme einer VP von 15 Stück: 231 € |
| Silent + Mini Aqua |  | -Kondensatwasserpumpe mit Schwimmertechnik -inklusive auswaschbarer Filtereinheit -Förderleistung: 14l/h -Förderhöhe: maximal 8m -Förderweg horizontal: maximal 25m -Saughöhe: 1m -Alarmkontakt -besonders leiser Betrieb | 240,- bei Abnahme einer VP von 15 Stück: 231 € |
| Silent + Mini Green |  | -Kondensatwasserpumpe mit Schwimmertechnik -fertig montiert im Kabelkanal -Förderleistung: 11l/h -Förderhöhe: 10 m -Förderweg horizontal: 25m -Alarmkontakt -besonders leise | 273,- bei Abnahme einer VP von 8 Stück: 263 € |
| Silent + Mini Green OEM |  | -Kondensatwasserpumpe mit Schwimmertechnik -für den Einbau in vorhandenem Kabelkanal -Förderleistung: 11l/h -Förderhöhe: 10 m -Förderweg horizontal: 25m -Alarmkontakt | 236,- bei Abnahme einer VP von 20 Stück: 227 € |
| Mini Tank |  | -Kondensatwasserpumpe mit Wassertank -4 Installationsvarianten - kann in eine Kondensatwanne montiert werden -Tankinhalt 0,24L -Förderleistung: maximal 35l/h -Förderhöhe: maximal 15m -Alarmkontakt | 247,- |
| Mini Blanc Deluxe |  | -Kondensatwasserpumpe mit Schwimmertechnik. -Entwickelt für die Montage unter dem Klimagerät. -Integrierter Filter und Alarmschaltung -Förderleistung: 12l/h bei 0m -Alarmkontakt -dauerlauffähig | 248,- |
| Hi-Flow MAX |  | -Kondensatwasserpumpe mit Wassertank -Tankinhalt 2 Liter -Förderleistung: 280l/h -Förderhöhe: 4,5 m -Förderweg horizontal: 30m | 167,- |
| Hi-Lift 1L & 2L |  | -Kondensatwasserpumpe mit Wassertank -Tankinhalt 1 Liter oder 2 L -Förderleistung: 11l/h -Förderhöhe: 12 m -Förderweg horizontal: 50m -kein Kondensatrücklauf -thermischer Motorschutz | 1 L: 407,- 2 L: 430,- |
| Heavy Duty 6m & 10m |  | -Kondensatwasserpumpe mit Wassertank -Tankinhalt 4 Liter -Förderleistung: 6M 900l/h -Förderleistung: 10M 1250l/h -Förderhöhe: 6 bzw. 10 m -kein Kondensatrücklauf | 06m: 489,- 10m: 728,- |

Zubehörpreisliste 2025

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Hot Water Economy 6m & 9m</p> |  | <p>-Kondensatwasserpumpe mit Wassertank -Tankinhalt 4 Liter -Förderleistung: 6M 350l/h -Förderleistung: 9M 300l/h -Förderhöhe: 6 bzw. 9 m -Wassertemperatur bis 90°C</p> | <p>6m: 1.091,- 9m: 1.987,-</p> |
| <p>Hot Water 5 L</p> |  | <p>-Kondensatwasserpumpe mit Wassertank -Tankinhalt 5 Liter -Förderleistung max: 1800l/h -Förderleistung 15m 10l/h -Förderhöhe: 15 m -Wassertemperatur bis 80°C</p> | <p>2.348,-</p> |
| <p>Cold Cabinet Standard</p> |  | <p>-Kühlmöbelpumpe mit Wassertank -Tankinhalt 11 Liter -Förderleistung max: 225l/h -Förderhöhe max: 35 m -Wassertemperatur 0°C bis 75°C -3 Schwimmer und Relais -Edelstahl</p> | <p>2.537,-</p> |
| <p>Cold Cabinet Economy Top & Side</p> |  | <p>-Kühlmöbelpumpe mit Wassertank -Tankinhalt 11 Liter -Förderleistung max: 225l/h -Förderhöhe max: 35 m -Wassertemperatur 0°C bis 40°C -Hall-Effect-Schalter mit 1 Schwimmer</p> | <p>1.592,-</p> |
| <p>Cold Cabinet Eco Slimline Top & Side</p> |  | <p>-Kühlmöbelpumpe mit Wassertank -Tankinhalt 11 Liter -Förderleistung max: 225l/h -Förderhöhe max: 35 m -Wassertemperatur 0°C bis 40°C -Hall-Effect-Schalter mit 1 Schwimmer</p> | <p>1.434,-</p> |

Zubehöreprisliste 2025

Kondensatwasserpumpen Saueremann

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| SI 20 |  | <ul style="list-style-type: none"> -schlanke Kondenswasserpumpe -mit Schwimmertechnik -Max. 20 l/h bei Nullförderhöhe -Maximal empfohlene Förderhöhe: 10 Meter -sehr leiser Betrieb: 22 dBA | 205,- |
| SI 30 |  | <ul style="list-style-type: none"> -Kondenswasserpumpe in Splitbauweise -platzsparendes Schwimmergehäuse -Förderleistung: 20l/h -Förderhöhe: 10m -Pumpe mit niedrigem Laufgeräusch: 20 dBA | 226,- |
| Omega Pack |  | <ul style="list-style-type: none"> -Unterbau-Kondenswasserpumpe -Max. 20 l/h bei Nullförderhöhe -Maximal empfohlene Förderhöhe: 10 Meter -sehr leiser Betrieb: 22 dBA -dezent / unauffälliges Gehäuse. -Farbe: RAL 9010 (reinweiß) | 122,- |
| Delta Pack |  | <ul style="list-style-type: none"> -Kondensatwasserpumpe im Kabelkanal -Farbe: RAL 9003 (signalweiß) -Förderleistung: 20l/h -Förderhöhe: 10m -Pumpe mit niedrigem Laufgeräusch: < 22 dBA | 236,- <small>bei Abnahme einer VP von 10 Stück: 229€</small> |
| SI10 UNIVERS`L |  | <ul style="list-style-type: none"> -Kondensatwasserpumpe mit Schwimmertechnik -kompakte Bauform -Pumpe und Schwimmer kombiniert -Förderleistung: 20l/h -Förderhöhe: 10m -Pumpe mit niedrigem Laufgeräusch: < 22 dBA | 197,- |
| SI 60 |  | <ul style="list-style-type: none"> -Kondensatwasserpumpe mit Wassertank -Tankinhalt 0,37 L -Förderleistung: maximal 20l/h -Förderhöhe: maximal 10m -Alarmkontakt Öffner | 285,- |
| SI 82 |  | <ul style="list-style-type: none"> - Kondensatwasserpumpe mit Wassertank - Tankinhalt 2 L - Förderleistung 500 l/h -Förderhöhe 5 m | 168,- |

weitere Pumpen auf Anfrage lieferbar

Zubehöreprisliste 2025

Kondensatwasserschlauch



| Typ: | Durchmesser mm | VPE m: | Preis: € |
|-------------|----------------|--------|---------------|
| PVC Cord 6 | 6 x 3 | 50 | 105,00 |
| PVC Cord 10 | 10 x 3 | 50 | 150,00 |
| PVC Cord 12 | 12 x 3 | 50 | 185,00 |
| PVC Cord 16 | 16 x 3,5 | 50 | 295,00 |
| PVC Cord 19 | 19 x 3,5 | 50 | 310,00 |
| KW-18 | 18 / 20 | 50 | 123,00 |

Befestigungsschellen

Wetterbeständige Montagebügel für die einfache Montage von Kältemittelleitungen

| Bezeichnung: | Abmessungen: mm | Geeignet für isolierte Kupferleitungen bis: | Packungsinhalt: Stück | Preis: € |
|-----------------|-----------------|---|-----------------------|--------------|
| Griplock Size 1 | 54 x 30 | 1/4 x 1/2 | 10 | 40,00 |
| Griplock Size 2 | 60 x 32 | 3/8 x 5/8 | 10 | 45,00 |
| Griplock Size 3 | 67 x 37 | 7/8 x 1/2 | 10 | 50,00 |
| Griplock Size 4 | 80 x 46 | 1 1/8 x 5/8 | 10 | 55,00 |



Hänger

| Bezeichnung: | Abmessungen: mm | Geeignet für isolierte Kupferleitungen bis: | Packungsinhalt: Stück | Preis: € |
|-----------------|-----------------|---|-----------------------|--------------|
| BBJ Hänger gr.2 | 95 x 38 | 3/8 x 5/8 | 10 | 55,00 |
| BBJ Hänger gr.3 | 95 x 38 | 1/2 x 7/8 | 10 | 56,00 |
| BBJ Hänger gr.4 | 95 x 38 | 5/8 x 1 1/8 | 10 | 58,00 |





Zubehörliste 2025


Vorisoliertes Kupferrohr als Einzelleitung innen blank und gereinigt Durchmesser in Zoll

| Bezeichnung ICOOL | Durchmesser Zoll | Länge m | Wandstärke Kupfer mm | Brandschutzklasse | Preis € |
|----------------------|---------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|---------|
| S-0225 | 1 / 4 | 25 | 0,8 | DL-S1,do Gem. EN13501- 1:2002 | 159,00 |
| S-0325 | 3 / 8 | 25 | 0,8 | | 231,00 |
| S-0425 | 1 / 2 | 25 | 0,8 | | 307,00 |
| S-0525 | 5 / 8 | 25 | 1 | | 455,00 |
| S-0625 | 3 / 4 | 25 | 1 | | 571,00 |
| S-0725 | 7 / 8 | 25 | 1 | | 716,00 |

Vorisoliertes Kupferrohr als Einzelleitung innen blank und gereinigt Durchmesser metrisch

| Bezeichnung ICOOL | Durchmesser mm | Länge m | Wandstärke Kupfer mm | Brandschutz- klasse | Preis in € |
|----------------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| CU-M 6 | 6 | 25 | 1 | DL-S1,do Gem. EN13501- 1:2002 | 173,00 |
| CU-M10 | 10 | 25 | 1 | | 282,00 |
| CU-M12 | 12 | 25 | 1 | | 342,00 |
| CU-M16 | 16 | 25 | 1 | | 467,00 |
| CU-M18 | 18 | 25 | 1 | | 553,00 |
| CU-M22 | 22 | 25 | 1 | | 676,00 |


Vorisoliertes Kupferrohr als Doppelleitung innen blank und gereinigt Durchmesser in Zoll



| Bezeichnung ICOOL | Durchmesser Zoll / mm | Länge m | Wandstärke Kupfer mm | Brandschutz- klasse | Preis € |
|----------------------|--------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|
| S-P 2320Z | 1 / 4" und 3 / 8" | 20 | 0,8 | DL-S1,do Gem. EN13501- 1:2002 | 287,00 |
| S-P 2420Z | 1 / 4" und 1 / 2" | 20 | 0,8 | | 347,00 |
| S-P 2520Z | 1 / 4" und 5 / 8" | 20 | 0,8 und 1 | | 477,00 |
| S-P 3520Z | 3 / 8" und 5 / 8" | 20 | 0,8 und 1 | | 531,00 |
| S-P 3620Z | 3 / 8" und 3 / 4" | 20 | 0,8 und 1 | | 646,00 |
| S-P2320M | 6 u. 10 mm | 20 | 1 | | 354,00 |
| S-P2420M | 6 u. 12 mm | 20 | 1 | | 412,00 |
| S-P3520M | 10 u. 16 mm | 20 | 1 | | 606,00 |

Zubehörliste 2025

Lötakupplung



| Bezeichnung: | Durchmesser Zoll: | Wandstärke: | Preis: € | Bezeichnung: | Durchmesser Zoll: | Wandstärke: | Preis: € |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|
| Löt-1 | 1 / 4 | 0,8 mm | 1,10 | Lötbogen -1 | 1 / 4 | 0,8 mm | 3,50 |
| Löt-2 | 3 / 8 | 0,8 mm | 1,15 | Lötbogen -2 | 3 / 8 | 0,8 mm | 3,70 |
| Löt-3 | 1 / 2 | 0,8 mm | 1,50 | Lötbogen -3 | 1 / 2 | 0,8 mm | 4,60 |
| Löt-4 | 5 / 8 | 0,8 mm | 1,65 | Lötbogen -4 | 5 / 8 | 0,8 mm | 5,20 |
| Löt-5 | 3 / 4 | 0,8 mm | 2,95 | Lötbogen -5 | 3 / 4 | 0,8 mm | 7,50 |

Lötadapter



Lötadapter für zöllige Leitungen :

| Bezeichnung: | Durchmesser Zoll: | Preis: |
|---------------|----------------------|--------------|
| FA-2-Z | 1 / 4 | 6,90 |
| FA-3-Z | 3 / 8 | 11,00 |
| FA-4-Z | 1 / 2 | 14,00 |
| FA-5-Z | 5 / 8 | 17,00 |
| FA-6-Z | 3 / 4 | 30,00 |

Lötadapter für metrische Leitungen an Klimageräte mit zölligen Bördelanschlüssen:

| Bezeichnung: | Durchmesser mm auf Zoll | Preis: € |
|---------------|----------------------------|--------------|
| FA-2-M | 6 mm auf 1 / 4 | 6,90 |
| FA-3-M | 10 mm auf 3 / 8 | 11,00 |
| FA-4-M | 12 mm auf 1 / 2 | 14,00 |
| FA-5-M | 16 mm auf 5 / 8 | 17,00 |
| FA-6-M | 19 mm auf 3 / 4 | 30,00 |

Schraubverbinder und Überwurfmuttern



Bördelverbinder für zöllige Leitungen (ohne Überwurfmuttern):










| Bezeichnung: | Durchmesser Zoll: | Preis: | Bezeichnung: | Durchmesser Zoll | Preis zöllig: € |
|--------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| U2-4 | 1 / 4 | 4,40 | NS4-4 | 1 / 4 | 2,00 |
| U2-6 | 3 / 8 | 6,20 | NS4-6 | 3 / 8 | 3,50 |
| U2-8 | 1 / 2 | 9,00 | NS4-8 | 1 / 2 | 4,00 |
| U2-10 | 5 / 8 | 11,30 | NS4-10 | 5 / 8 | 6,50 |
| U2-12 | 3 / 4 | 28,70 | NS4-12 | 3 / 4 | 12,00 |

Zubehörliste 2025

Kabelkanal

| Typ: | Bezeichnung: | Verpackungseinheit: | Preis je VE |
|----------------|--|---------------------|---------------|
| K7055-0 | CP7055-KAN Kabelkanal 70 x 55mm; weiß | 24 m | 197,00 |
| K9065-0 | CP9065-KAN Kabelkanal 90 x 65mm; weiß | 16 Meter | 154,00 |
| KB9065-0 | CP-B-9065-KAN Kabelkanal 90 x 65mm; braun | 16 m | 229,00 |
| K12575-0 | CP12575-KAN Kabelkanal 125 x 75mm; weiß | 8 m | 138,00 |
| K7055-1 | CP7055-CLA Befestigungsschelle | 25 Stk. | 21,00 |
| K9065-1 | CP9065-CLA Befestigungsschelle | 25 Stück | 20,00 |
| KB9065-1 | CP-B-9065-CLA Befestigungsschelle | 25 Stk. | 25,00 |
| K12575-1 | CP12575-CLA Befestigungsschelle | 25 Stk. | 41,00 |
| K7055-2 | CP7055-CON Verlängerungsmuffe; weiß | 25 Stk. | 82,00 |
| K9065-2 | CP9065-CON Verlängerungsmuffe; weiß | 25 Stück | 83,00 |
| KB9065-2 | CP-B-9065-CON Verlängerungsmuffe; braun | 25 Stk. | 123,00 |
| K12575-2 | CP12575-CON Verlängerungsmuffe; weiß | 25 Stk. | 123,00 |
| K7055-3 | CP7055-WAL Wandstück incl. Lochabdeckung; weiß | 10 Stk. | 66,00 |
| K9065-3 | CP9065-WAL Wandstück incl. Lochabdeckung; weiß | 10 Stück | 67,00 |
| KB9065-3 | CP-B-9065-WAL Wandstück incl. Lochabdeckung; braun | 10 Stk. | 82,00 |
| K12575-3 | CP12575-WAL Wandstück incl. Lochabdeckung; weiß | 10 Stk. | 123,00 |
| K7055-4 | CP7055-INT Innenecke 90°; weiß | 10 Stk. | 58,00 |
| K9065-4 | CP9065-INT Innenecke 90°; weiß | 10 Stück | 60,00 |
| KB9065-4 | CP-B-9065-INT Innenecke 90°; braun | 10 Stk. | 99,00 |
| K12575-4 | CP12575-INT Innenecke 90°; weiß | 10 Stk. | 99,00 |
| K7055-5 | CP7055-EXT Außenecke 90°; weiß | 10 Stk. | 58,00 |
| K9065-5 | CP9065-EXT Außenecke 90°; weiß | 10 Stück | 60,00 |
| KB9065-5 | CP-B-9065-EXT Außenecke 90°; braun | 10 Stk. | 99,00 |
| K12575-5 | CP12575-EXT Außenecke 90°; weiß | 10 Stk. | 99,00 |
| K7055-6 | CP7055-END Endkappe; weiß | 10 Stk. | 58,00 |
| K9065-6 | CP9065-END Endkappe; weiß | 10 Stück | 60,00 |
| KB9065-6 | CP-B-9065-END Endkappe; braun | 10 Stk. | 82,00 |
| K12575-6 | CP12575-END Endkappe; weiß | 10 Stk. | 99,00 |
| K7055-7 | CP7055-FLA 90° Bogen Wand; weiß | 10 Stk. | 66,00 |
| K9065-7 | CP9065-FLA 90° Bogen Wand; weiß | 10 Stück | 67,00 |
| KB9065-7 | CP-B-9065-FLA 90° Bogen Wand; braun | 10 Stk. | 99,00 |
| K12575-7 | CP12575-FLA 90° Bogen Wand; weiß | 10 Stk. | 123,00 |
| K7055-8 | CP7055-MKA Endkappe incl. Lochabdeckung; weiß | 10 Stk. | 82,00 |
| K9065-8 | CP9065-MKA Endkappe incl. Lochabdeckung; weiß | 10 Stück | 87,00 |
| KB9065-8 | CP-B-9065-MKA Endkappe incl. Lochabdeckung; braun | 10 Stk. | 123,00 |
| K12575-8 | CP12575-MKA Endkappe incl. Lochabdeckung; weiß | 10 Stk. | 140,00 |
| K9065-9 | CP9065-T T-Stück; weiß | 8 Stück | 85,00 |

Zubehörpreisliste 2025

| | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|--|-----------------|---------------|
| KB9065-9 | CP-B-9065-T | T-Stück; braun |  | 8 Stk. | 164,00 |
| K12575-9 | CP12575-T | T-Stück; weiß |  | 6 Stk. | 118,00 |
| K7055-10 | CP7055-VER | Gelenkwinkel; weiß |  | 6 Stk. | 79,00 |
| K9065-10 | CP9065-VER | Gelenkwinkel; weiß |  | 6 Stück | 64,00 |
| K9065-11 | CP9065-RED | Reduzierstück 90/70; weiß |  | 10 Stück | 60,00 |
| K12575-11 | CP12575-RED | Reduzierstück 125/90; weiß |  | 10 Stk. | 90,00 |
| K7055-12 | CP7055-FLE | Kanalverbinder flexibel; weiß |  | 6 Stk. | 148,00 |
| K9065-12 | CP9065-FLE | Kanalverbinder flexibel; weiß |  | 6 Stück | 128,00 |
| K12575-12 | CP12575-FLE | Kanalverbinder flexibel; weiß |  | 6 Stk. | 172,00 |

Isolierband

| Typ: | Farbe: | Länge: | Breite: | Verpackungseinheit: | Preis: |
|----------|--------------|--------|---------|---------------------|----------------|
| HF-50W/K | weiß/schwarz | 20 m | 50 mm | 4 Rollen | 65,00 € |

Einbaubox

| Bezeichnung | Abmessungen innen in mm | Abmessungen außen in mm | Preis € |
|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| SC 200 | 500 x 70 x 45 | 540 x 135 x 55 | 64,00 |



Zubehöreprisliste 2025

Dämpfungssockel-Set

Dämpfungssockelset aus Recyclingkautschuk. Reduziert Körperschall durch absorbierendes Material und große Aufstandsfläche ideal geeignet zur Montage von Kompressoreinheiten durch schwingungsdämmende Wirkung incl. Hammerkopfschrauben und Muttern (2 x Sockel + 4 x Schrauben je Set)

| Bezeichnung: | Abmessung: L x B x H | Preis: |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| DS1000 Set | 1000 x 180 x 100 | 207,50 |
| DS600 Set | 600 x 225 x 100 | 102,00 |
| DS400 Set | 400 x 180 x 100 | 78,00 |



Dachauflagebalken

Set Dachauflagebalken aus recyceltem Kunststoff
2 Balken je Set

| Bezeichnung: | Abmessung: L x B x H | Preis: |
|---------------------|-------------------------|--------------|
| KLP 1000 Set | 1000 x 100 x 50 | 55,00 |



Set Dachauflagebalken als Hohlkammerbalken aus Kunststoff.
2 Balken je Set

| Bezeichnung: | Abmessung: L x B x H | Preis: |
|--------------------|-------------------------|--------------|
| DH 450 Set | 450 x 90 x 80 | 25,00 |
| DH 1000 Set | 1000 x 90 x 80 | 55,00 |



Wandkonsolen u. Dachkonsole

Wandkonsole mit herausnehmbarer Wasserwaage.
Versehen mit Phosphor Grundfarbe und mit Polyesterstaub lackiert, der im Ofen ausgehärtet ist.
Farbe: RAL 9002

| Bezeichnung | Abmessungen Tiefe in mm | Abmessungen Breite in mm | Tragkraft kg | Preis € |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| MS 253 | 180 - 360 | 70 - 750 | 140 | 55,00 |
| MS 257 | 215 - 450 | 100 - 750 | 140 | 69,00 |
| MT 650 | 310 - 520 | 140 - 800 | 140 | 120,00 |



GUS FOOT SYSTEM

| Bezeichnung | Länge | Abmessungen | Füße | Preis € |
|------------------------------------|-------|---|----------|----------------|
| GUS Foot Light | 1 m | Längsstreben: 2 x 1 m Querstreben: 2 x 1 m | 4 Stück | 284,00 |
| GUS Foot Base | 1 m | Längsstreben: 2 x 1 m Querstreben: 2 x 1,2 m | 4 Stück | 484,00 |
| GUS Foot Base + 1 Plus | 2 m | Längsstreben: 4 x 1 m Querstreben: 4 x 1,2 m | 6 Stück | 744,00 |
| GUS Foot Base + 2 Plus | 3 m | Längsstreben: 6 x 1 m Querstreben: 6 x 1,2 m | 8 Stück | 1004,00 |
| GUS Foot Base + 3 Plus | 4 m | Längsstreben: 8 x 1 m Querstreben: 8 x 1,2 m | 10 Stück | 1264,00 |
| Pro zusätzliche Erweiterung | | | | 260,00 |



Zubehörlpreisliste 2025



Ölprotector

| Bezeichnung | Abmessungen L x B x H in mm | Preis € |
|---------------|--------------------------------|-----------------|
| CUW 1 | 320 x 900 x 35 | 465,00 |
| CUW 2 | 400 x 950 x 35 | 547,00 |
| CUW 3 | 500 x 1150 x 35 | 602,00 |
| CUW 4 | 850 x 1140 x 35 | 1.042,00 |
| CUW 5 | 930 x 1140 x 35 | 1.086,00 |
| CUW 6 | 780 x 1500 x 35 | 1.248,00 |
| CUW 7 | 1200 x 1500 x 35 | 1.471,00 |
| CUW 8 | 1430 x 850 x 35 | 1.251,00 |
| CUW 9 | 1250 x 590 x 35 | 767,00 |
| CUW 10 | 850 x 1750 x 35 | 1.372,00 |

Version in Alu-Ausführung

| | | |
|---------------|------------------|-----------------|
| AUW 1 | 320 x 900 x 35 | 347,00 |
| AUW 2 | 400 x 950 x 35 | 383,00 |
| AUW 3 | 500 x 1150 x 35 | 459,00 |
| AUW 4 | 850 x 1140 x 35 | 672,00 |
| AUW 5 | 930 x 1140 x 35 | 672,00 |
| AUW 6 | 780 x 1500 x 35 | 774,00 |
| AUW 7 | 1200 x 1500 x 35 | 1.092,00 |
| AUW 8 | 1430 x 850 x 35 | 735,00 |
| AUW 9 | 1250 x 590 x 35 | 557,00 |
| AUW 10 | 1750 x 850 x 35 | 908,00 |

Heizkit für CUW (Regler und selbstklebende Heizmatte)

| | |
|-------------------|---------------|
| CUW Heiz 1 | 433,00 |
|-------------------|---------------|

Zubehörlpreisliste 2025

Zubehör Dachdurchführung



Zur Dachdurchführung von Kältemittelleitungen und Steuerleitungen durch Flachdächer
Kopf abnehmbar zur einfacheren Leitungsführung
Material: Aluminium

| Bezeichnung | Abmessungen innen L x B x H in mm | Basisplatte L x B in mm | Höhe Unterkante in mm | Preis € |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| FDD-01 | 80 x 80 x 275 | 250 x 250 | 155 | 155,00 |
| FDD-02 | 125 x 125 x 600 | 550 x 550 | 400 | 208,00 |

| Bezeichnung | Beschreibung | Preis € |
|---------------|---|---------------|
| DFFL1 | Drallauslass-Frontplatte Größe 400 mit feststehenden Lamellen | 84,00 |
| DFVL1 | Drallauslass-Frontplatte Größe 400 mit verstellbaren Lamellen | 152,00 |
| DFFL2 | Drallauslass-Frontplatte Größe 625 mit feststehenden Lamellen | 158,00 |
| DFVL2 | Drallauslass-Frontplatte Größe 625 mit verstellbaren Lamellen | 260,00 |
| TSS1 | Telefonieschalldämpfer 1000mm NW 200 | 130,00 |
| DLAR1 | Flexibles doppelagiges Aluminiumrohr NW 200 Meterpreis | 20,00 |
| DFVLL2 | Flexibler isolierter Aluminiumschlauch NW 203 Meterpreis | 23,00 |

Alle vorgenannten Preise sind Nettoverkaufspreise zzgl. der zum Kaufzeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer

AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

- Unsere nachstehend abgedruckten Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten sofern sie nicht ausdrücklich und mit unserer schriftlichen Zustimmung abgeändert oder ausgeschlossen werden für alle unsere Verkäufe.
- Allgemeine Einkaufs- und/oder Geschäftsbedingungen des Käufers verpflichten uns nicht, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben.
- Die rechtliche Unwirksamkeit einzelner Teile der Verkaufs- und Lieferbedingungen hat nicht die Unwirksamkeit der übrigen Teile oder des Kaufvertrages selbst zur Folge.

2. Angebote

- Unsere Angebote sind freibleibend, sofern nichts anderes ausdrücklich bei Angebotsabgabe gesagt wird. An mündliche oder fernmündliche Erklärungen sind wir nur nach schriftlicher Bestätigung gebunden.
- Zum Zeitpunkt der Lieferung eingetretene Listenpreiserhöhungen des Händlereinkaufspreises unsererseits sowie eingetretene Erhöhung von Zöllen, Steuern, Frachten und sonstigen auf der Ware lastenden Abgaben gelten als vereinbart.
- Wird eine bei uns eingegangene Bestellung nicht innerhalb eines Monats nach ihrem Eingang von uns schriftlich bestätigt oder ausgeführt so ist der Käufer zur Rücknahme der Bestellung berechtigt, ohne dass er hieraus irgendwelche Schadensersatzansprüche gegen uns geltend machen kann.

3. Lieferfristen

- Die Lieferung erfolgt innerhalb der vereinbarten Lieferzeit. Bei Überschreitung der Abruffrist oder Annahmeverzug des Käufers sind wir berechtigt nach erfolglosem Ablauf einer von uns gesetzten Nachfrist vom Vertrag bzw. von dem noch nicht abgewickelten Teil des Vertrages zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung oder unsere Rechte auf Erfüllung nebst Schadensersatz wegen verspäteter Erfüllung geltend zu machen.
- Alle nicht von uns zu vertretenden Einwirkungen z.B. höhere Gewalt ferner Aus- und Einfuhrverbote, Beschlag- und Wegnahme, Kriegerereignisse, Transportschwierigkeiten, Streiks und Aussperrungen, Rohstoff- und Energiemangel, Maschinenausfälle usw. auch bei unseren Vorlieferanten sowie nicht richtige oder nicht rechtzeitige Lieferung durch unsere Vor- oder Zulieferanten entbinden uns für die Dauer der Behinderung oder deren Nachwirkungen von der Lieferpflicht.
- Die im vorgenannten Absatz erwähnten Ereignisse berechtigen uns, die Erfüllung übernommener Verpflichtungen angemessen hinauszuschieben oder vom Vertrag nach unserem Ermessen ganz oder teilweise zurückzutreten. Ansprüche auf Schadensersatz oder Nachlieferung sind ausgeschlossen.
- Der Käufer ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten wenn eine vorübergehende Störung der Liefermöglichkeiten nicht innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Eintritt der Störung behoben werden kann. Die Rücktrittserklärung des Käufers muss schriftlich erfolgen.

4. Gefahrübergang und Versand

- Mit der Warenübergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Lieferwerkes oder Versandlagers geht die Gefahr auf den Käufer über.
- Der Versand erfolgt stets für Rechnung des Käufers auch wenn Bahn- Post- LKW- oder Schiffslieferung vorgesehen sind.

5. Mängel

- Mängel der von uns gelieferten Waren müssen unverzüglich gerügt werden. Die Ware gilt als genehmigt, sofern eine schriftliche Mängelrüge nicht spätestens nach 5 Tagen gerechnet ab Ankunft der Ware am Bestimmungsort bei uns eingegangen ist. Bei handelsüblicher Qualitätsabweichung ist eine Mängelrüge ausgeschlossen.
- Wird die Ware vom Empfänger unbeanstandet angenommen, so wird eine nachträglich erhobene Mängelrüge als verspätet zurückgewiesen, es sei denn, dass verdeckte Mängel vorliegen die selbst bei sorgfältiger Prüfung nicht sogleich feststellbar waren.
- Wir haften nicht dafür, dass die gelieferten Waren für die vom Käufer in Aussicht genommenen Zwecke geeignet sind.
- Das Vorliegen eines als solchen festgestellten und durch wirksame Mängelrüge mitgeteilten Mangels begründet folgende Rechte des Bestellers. Der Käufer hat im Falle der Mangelhaftigkeit zunächst das Recht, von uns Nacherfüllung zu verlangen. Das Wahlrecht, ob eine neue Lieferung der Sache oder eine Mangelbeseitigung stattfindet, treffen wir dabei nach eigenem Ermessen. Darüber hinaus haben wir das Recht, bei Fehlschlag eines Nacherfüllungsversuchs eine neuerliche Nacherfüllung, wiederum nach eigener Wahl vorzunehmen. Erst wenn auch die wiederholte Nacherfüllung fehlschlägt, steht dem Käufer das Recht zu, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Der Käufer kann ausschließlich in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung der Pflicht zur Lieferung mangelfreier Sachen Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Er hat den eingetretenen Schaden dem Grunde und der Höhe nach nachzuweisen. Gleiches trifft auf die vergeblichen Aufwendungen zu. Die Gewährleistungsfrist beträgt für neue und gebrauchte Güter ein Jahr seit Auslieferung. Der Käufer hat in jedem Fall zu beweisen, dass der Mangel bereits bei Auslieferung vorgelegen hat. Unbeschadet der Bestimmungen über die Gewährleistung sowie anderer in diesen Bestimmungen getroffener spezieller Regelungen gilt in Fällen einer Pflichtverletzung durch uns folgendes: Der Käufer hat uns zur Beseitigung der Pflichtverletzung eine angemessene Nacherfüllungsfrist zu gewähren, welche drei Wochen nicht unterschreiten darf. Erst nach erfolglosem Ablauf der Nacherfüllungsfrist kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz verlangen. Schadensersatz kann der Käufer nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung durch uns geltend machen. Der Schadensersatz statt der Leistung (bei Nichterfüllung § 280 Abs. 3 i.V.m. § 282 BGB) sowie der Verzögerungsschaden (§280 Abs. 2 i.V.m. § 286 BGB) ist auf das negative Interesse begrenzt, Schadensersatz wegen nicht oder wie geschuldet erbrachter Leistung (§282 BGB) ist auf die Höhe des Kaufpreises begrenzt. Schadensersatz statt der Leistung bei Ausschluss der Leistungspflicht (Unmöglichkeit) ist ausgeschlossen. Ist der Käufer für Umstände, die ihn zum Rücktritt berechtigen würden, alleine oder überwiegend verantwortlich oder ist der zum Rücktritt berechtigende Umstand während des Annahmeverzuges des Käufers eingetreten, ist der Rücktritt ausgeschlossen.
- Von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen sind: Fehler, die durch Beschädigung, falschen Anschluss oder falsche Bedienung durch den Käufer verursacht werden.

6. Zahlungsbedingungen

- Die Zahlung hat, sofern nicht ausdrücklich andere Vereinbarungen getroffen werden - spätestens am 15. Tage, gerechnet ab Lieferdatum, netto und ohne jeden Abzug zu erfolgen.
- Eine Zahlung gilt in dem Zeitpunkt als erfolgt, an dem wir über den Geldbetrag verfügen können.

- Werden unsere Zahlungsfristen nicht eingehalten, kommt der Käufer sofort in Verzug. In diesem Falle dürfen wir Verzugszinsen in Höhe von 5% oder soweit es sich bei dem Käufer um einen Kaufmann handelt in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz berechnen.
- Bei Übernahme von Scheck- und Wechselzahlungen werden diese nur erfüllungshalber entgegengenommen. Für rechtzeitige Vorzeigung, Protestierung, Benachrichtigung und Zurückleitung des Wechsels bei Nichteinlösung übernehmen wir keine Haftung.
- Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen Gegenansprüchen gleich welcher Art an uns Zahlungen zurückzustellen oder aufzurechnen. Im Falle der Aufrechnung gilt es nicht für rechtskräftig festgestellte oder unbestrittene Forderungen.

7. Zahlungsverzug

- Ist der Käufer mit einer Zahlung im Verzug oder hat er seine Zahlungen eingestellt oder liegen Tatsachen vor, die einer Zahlungseinstellung gleichzuachten sind, so sind wir berechtigt, Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Ebenso können wir Sicherheitsleistung oder Zahlung vor Auslieferung des Auftrages verlangen, wenn sich Änderungen in der Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Käufers durch Nichteinhaltung von Zahlungsverpflichtungen, Überschreiten einer bestimmten Kredithöhe oder durch Eingang ungünstiger Auskünfte ergeben haben. In allen diesen Fällen sind wir auch berechtigt, von noch laufenden Verpflichtungen zurückzutreten.
- Bei Zahlungsverzug werden alle noch offenen Forderungen sofort fällig, unabhängig davon, ob hereingenommene Wechsel noch nicht fällig sind.

8. Eigentumsvorbehalt

- Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises sowie bis zur Bezahlung aller vergangenen und zukünftigen Warenlieferungen innerhalb der Geschäftsverbindung - einschließlich aller Nebenforderungen (bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel bis zu deren Einlösung) - bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum.
- Mit dem Eigentumsvorbehalt werden auch solche Verbindlichkeiten beschützt, die durch den Insolvenzverwalter einseitig im Wege der Erfüllungswahl begründet werden.
- Im Falle einer Verarbeitung oder Umbildung der gelieferten Waren wird schon jetzt vereinbart, dass die Ware in jeder Fertigungsstufe unser Eigentum bleibt. Eine Verarbeitung oder Umbildung erfolgt stets für uns als Hersteller. Die verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung in der Höhe des Wertes der Vorbehaltsware. Bei einer Verarbeitung mit anderen uns nicht gehörenden Waren durch den Käufer steht uns das Mieteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der verarbeiteten Ware zur Zeit der Verarbeitung. Dies gilt nicht für die Fälle des §947 Abs. 2 BGB. Sollten wir durch den Einbau oder die Verarbeitung der gelieferten Sache das Eigentumsrecht an den Abnehmer verlieren, wird vereinbart, dass der Abnehmer die neu hergestellte Sache an uns zur Sicherheit übereignet und seine Ansprüche Dritten gegenüber, die ihm aufgrund der Verarbeitung der Sache entstanden sind, an uns abtritt. Ferner wird für den Fall des Insolvenzantrages ein Rücktrittsrecht für uns vereinbart. Im Falle des Insolvenzantrages gilt die Genehmigung zur Verarbeitung bzw. zum Einbau der gelieferten Ware als Widerruf.
- Wird die von uns gelieferte Ware mit anderen Gegenständen verbunden oder vermischt, so sind wir Miteigentümer der neuen Gegenstände oder des vermischten Bestandes.
- Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware und die Bestände, mit denen sie vermischt oder die Gegenstände, mit denen sie verbunden wurde sowie die gegebenenfalls aus ihr hergestellten neuen Sachen mit kaufmännischer Sorgfalt für uns zu verwahren.
- Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware - gleich in welchem Zustand - zu veräußern, muss jedoch den Eigentumsvorbehalt in den von uns gezogenen Umfang weitergeben. Erfolgt die Weiterveräußerung im Zusammenhang mit anderer Produktion, so ist unsere Ware oder das damit hergestellte Erzeugnis deutlich zu bezeichnen und als gesonderte Rechnungsposten aufzuführen.
- Der Käufer tritt uns bereits jetzt seine Forderung aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten zur Sicherung aller unserer Forderungen ab.
- Solange der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt, ist er ermächtigt, die uns abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, er kann über derartige Forderungen nicht durch Abtretung verfügen. Die uns aus der Abtretung zustehenden Erlöse sind uns jeweils sofort nach Eingang zuzuleiten.
- Auf unser Verlangen hat der Käufer seine Abnehmer von der Abtretung der Kaufpreisforderung zu unterrichten und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen auszuhändigen, damit wir eine Offenlegung der Abtretung und/oder eine Einziehung der uns abgetretenen Forderungen selbst vornehmen können.
- Übersteigt der Wert der uns zustehenden Sicherheiten unsere Gesamtforderungen gegen den Käufer insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Käufers nach unserer Wahl verpflichtet, Sicherheiten freizugeben.
- Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware, der mit ihr vermischten Bestände, verbundenen Gege oder hergestellten neuen Sachen ist dem Käufer untersagt. Von Pfändungen oder jeder anderen Beeinträchtigung unsere durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich unterrichten.
- Die Rücknahme unserer Vorbehaltsware gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag.

9. Scheck-/Wechselklausel

- Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine Wechselsmäßige Haftung des Käufers begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt sowie die diesem zugrunde liegende Forderung aus Warenlieferungen nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogener.

10. Erfüllungsort

- Erfüllungsort für Lieferungen ist der jeweilige Versandort der Ware. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen des Käufers ist Heinsberg.

11. Gerichtsstand

- Gerichtsstand für alle Streitigkeiten (auch für Klagen im Wechsel- und Scheckprozess) ist, sofern nicht im Einzelfall eine Schiedsgerichtsvereinbarung getroffen wird, Heinsberg. Wir sind auch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
- Auf Verträge mit ausländischen Käufern ist ausschließlich das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (sog. CISG) anzuwenden.
- Für die Auslegung internationaler Handelsklauseln wie cif, fob, etc. gelten die von der internationalen Handelskammer herausgegebenen "Incoterms" in der jeweiligen neuesten Fassung.

Reparatur Zeitschlüssel für Störungen innerhalb der ersten 6 Monate (Kulanzbasis)

Definition:

Defekt / Störung ist nicht durch unsachgemäße Installation verursacht.
Die Inbetriebnahme hat spätestens 3 Monate nach Rechnungsstellung des Gerätes zu erfolgen.
Defekt / Störung muss innerhalb von 2 Wochen schriftlich unter Angabe der Rechnungsnummer mitgeteilt werden.

Kosten müssen per Rechnung mit Stundenzettel und Inbetriebnahmeprotokoll innerhalb 4 Wochen eingereicht werden.

Ein Garantiefall kann nur bearbeitet werden, wenn folgende Angaben vorliegen:

- Rechnungsnummer
- Gerätetyp (vollständig)
- Serien-Nr.
- Genaue Definition des Defekts / Störung
- Unterschriebene Arbeitskarte
- Inbetriebnahmeprotokoll

Nachstehend aufgeführte Arbeitszeiten beinhalten die Schadensfeststellung und Behebung.
Wegzeiten werden nicht vergütet. Die Arbeitsstunde wird maximal mit 40,- € angerechnet.

| Allgemein | | Arbeitszeit in Min. |
|--|-------------|---------------------|
| Pauschale An- und Abfahrt | | 60 |
| Wärmetauscher | | |
| Leckage | beheben | 90 |
| Register | auswechseln | 120 |
| Lamellen | auskämmen | 20 |
| Verdichter | | |
| Verdichter | auswechseln | 240 |
| Kältekreislauf | | |
| Leckage | beheben | 90 |
| Einspritzorgan | auswechseln | 90 |
| Pressostat (Druckwandler, Schalter...) | auswechseln | 90 |
| Elektroteile | | |
| Fehlersuche | pauschal | 30 |
| Fernbedienung | auswechseln | 30 |
| Thermostat | auswechseln | 30 |
| Elektroplatine | auswechseln | 45 |
| Leistungsschütz | auswechseln | 45 |
| Lüftermotor | auswechseln | 45 |
| Elektrokondensator | auswechseln | 45 |
| Kurbelwannenheizung | auswechseln | 30 |